



TRATAMENTO DA COMUNICAÇÃO BUCOSINUSAL UTILIZANDO A BOLA DE BICHAT

¹Maria Denise Dos Santos Oliveira; ¹Rafaele De Mesquita Camelo; ¹Raiany Vieira Uchoa; ²Assis Filipe Medeiros Albuquerque

¹Discente do Curso de Odontologia da Faculdade Católica Rainha do Sertão. ²Docente do Curso de Odontologia da Faculdade Católica Rainha do Sertão.

Introdução: A comunicação bucosinusal pode ser descrita como sendo um acesso direto entre o seio maxilar e a cavidade bucal, tal fato pode advir de traumas cirúrgicos intencionais ou não intencionais. As exodontias realizadas nas regiões que apresentam um seio maxilar pneumatizado, estão sujeitas a uma maior incidência desta complicação, além das cirurgias para acesso a lesões císticas, traumas e tumores que também podem ocasionar tal complicação. Quando esta comunicação se encontra revestida por tecido epitelial ela passa a se chamar fístula bucosinusal, quando esta, é maior que 3 mm ou se existir inflamação/infecção no seio maxilar ou na região periodontal, se faz necessário o uso de alguma técnica cirúrgica para seu fechamento, já, em defeitos menores, com até 2 mm de diâmetro, o fechamento, geralmente, acontece de forma espontânea, não havendo a necessidade de correção cirúrgica. **Proposição:** O objetivo do presente trabalho é relatar o caso clínico. **Relato de caso:** paciente do sexo feminino, 35 anos, procurou o serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial, com histórico de exodontia do dente 16, relatando ter ficado uma comunicação a qual sentia desconforto nasal e sinusite recorrente. Foi evidenciado com os exames clínicos e de imagem uma comunicação bucosinusal em torno de 1cm de diâmetro, a qual foi tratada com a técnica de fechamento utilizando a bola de bichat (corpo adiposo da bochecha). A paciente encontra-se com 18 meses de pós-operatório evoluindo de forma satisfatória, sem queixas locais ou recidiva. **Considerações finais:** A técnica utilizando a bola de bichat vem demonstrando ser efetiva no tratamento das comunicações bucosinusais. Esta condição pode provocar espessamento da membrana do seio podendo evoluir para sinusite. O diagnóstico das comunicações bucosinusais, geralmente envolve procedimentos clínicos e radiográficos.

Palavras-chave: Tratamento. Cirurgia bucal. Odontologia.