

LIPOMA EM REGIÃO SUBLINGUAL: RELATO DE CASO

¹Rafaele De Mesquita Camelo; ¹Maria Denise Dos Santos Oliveira; ¹Raiany Vieira Uchoa; ²Assis Filipe Medeiros Albuquerque

¹Discente do Curso de Odontologia da Faculdade Católica Rainha do Sertão. ²Docente do Curso de Odontologia da Faculdade Católica Rainha do Sertão.

Introdução: Os Lipomas são neoplasias benignas de tecido mesenquimal, embora possuam uma incidência maior em outras áreas do corpo, na cavidade oral, constituem-se como lesões relativamente raras, correspondendo cerca de 2-5% dos tumores benignos da cavidade oral. Representam lesões de crescimento lento e assintomático. As regiões na cavidade bucal comumente envolvidas são mucosa bucal, lábio, língua e assoalho bucal. **Preposição:** O presente trabalho tem como objetivo descrever um caso de uma paciente encaminhada ao Serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial. **Relato de caso:** Paciente do sexo feminino, 35 anos de idade, relatou apresentar uma lesão na cavidade oral em virtude da presença de um nódulo com consistência amolecida e indolor em assoalho de língua, com tempo de evolução de aproximadamente 12 meses. Após biópsia excisional, sob anestesia geral, o diagnóstico histopatológico foi de lipoma. A paciente encontra-se com 18 meses de pós-operatório, sob acompanhamento ambulatorial, sem queixas até o momento e ausência de sinais de recidiva. **Considerações finais:** O diagnóstico é geralmente clínico, tendo como diagnóstico diferencial principal o fibroma, liposarcoma, mucocele, rânula, neurofibroma e fibroma. O diagnóstico final é obtido através de biópsia incisional ou excisional e recidivas são raras.

Palavras-Chave: Cirurgia oral. Lipoma. Tratamento.