



MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS OCORRIDAS NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE NO PERIODO DE 2013 A 2017: UM ESTUDO EPIDEMILÓGICO

Naja Rhana Vidal de Sousa¹; Rafaella Alves de Castro¹; Thalyta Silvestre da Cunha¹; Girlene Rabelo¹; Igor Cordeiro Mendes²

¹Discente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Católica de Quixadá. E-mail: najarhana@Hotmail.com; rafaellacastro18@hotmail.com; halytasilvestrecunha@gmail.com; Girlenerabelo16@gmail.com

²Docente do curso de Enfermagem do Centro Universitário Católica de Quixadá. E-mail: igorcordeiro@unicatolicaquixada.edu.br

RESUMO

Estudos evidenciam que entre as mortes por causas externas, os acidentes de transito e os homicídios representam as principais causas de internação e óbitos. (BRAGA et al., 2016). O estudo das causas de óbitos junto à população torna possível a criação de estratégias de Promoção da Saúde e Prevenção destes eventos. Sendo assim, o objetivo desse trabalho consiste em analisar a mortalidade por causas externas ocorridas no Município de Quixadá no período de 2013 a 2017. Trata-se de uma pesquisa documental, ecológica e quantitativa. O estudo foi realizado em um sistema de domínio público, Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), sendo obtidas através dos dados de Informações em Saúde (TABNET). Foram analisadas informações referentes às óbitos por causas externas nos anos de 2013 a 2017, durante todos os meses do ano, no Município de Quixadá, Ceará. O mês de Maio de 2015 apresentou o maior índice de óbitos com 27 (16,6%) de um total de 162 (100%) casos e o mês de Maio do ano seguinte (2016), apresentou 23 (12,5%). Conclui-se que são elevados os índices epidemiológicos de óbitos por causas externas no município de Quixadá. Porém, ainda se fazem necessárias análises mais precisas acerca dos fatores que influenciaram esses óbitos, para que medidas pertinentes sejam tomadas.

Palavras-chave: Mortalidade; Causas Externas; Epidemiologia.