

FATORES DE RISCO PARA AMNIOREXE PREMATURA: REVISÃO DE LITERATURA

Maria Zilda Saraiva de Oliveira¹, Francisca Ingridy Queiroz Silva¹,
Liene Ribeiro de Lima²

¹Discente do curso de Enfermagem do Centro Universitário Católica de Quixadá (UNICATÓLICA).
E-mail: mariazildasaraiva@outlook.com; ingridyamaia546@gmail.com

²Enfermeira. Docente do curso de Enfermagem do Centro Universitário Católica de Quixadá (UNICATÓLICA).
E-mail: lieninha@gmail.com

Introdução: a amniorrexe prematura consiste na ruptura das membranas ovulares âmnio e córion antes do início do trabalho de parto, levando assim uma grande perda de líquido amniótico. Sabe-se que sua etiologia é pouco conhecida, sendo de difícil diagnóstico. No entanto, os riscos maternos e fetais são significativos. É vital que haja uma avaliação dessas gestantes durante a assistência de pré-natal a fim de averiguar os fatores de risco para o desenvolvimento dessa intercorrência obstétrica. **Objetivo:** esse trabalho teve como objetivo realizar uma revisão da literatura sobre os fatores de risco para a amniorrexe prematura. **Método:** trata-se de um estudo de revisão bibliográfica de caráter exploratório realizada através dos bancos de dados científicos BVS e SciELO, pelo cruzamento dos Descritores de Ciência em Saúde (Decs): gestantes, ruptura prematura de membranas fetais e fatores de risco. Os critérios de inclusão foram artigos publicados no período de 2012 a 2018, que apresentasse os fatores de risco para amniorrexe prematura em língua portuguesa. Foram encontrados 10 artigos, onde desses permaneceram 06 artigos que atenderam aos critérios de inclusão e exclusão. Foram excluídos os artigos com duplicidade. **Resultados:** diversos são os fatores de risco associados à amniorrexe prematura, dentre os quais se destacam as infecções maternas (do trato urinário, sexualmente transmissível e intrauterino), as cervicites, a incompetência istmo cervical e as gestações múltiplas. A associação da idade gestacional menor que 37 semanas e do ILA inferior a 5,0 cm, aumenta o risco de desenvolver a patologia, porém o diagnóstico torna-se difícil de ser confirmado devido aos vários fatores desencadeantes da ruptura. **Conclusão:** é importante reconhecer esses fatores de risco para Amniorrexe Prematura a fim de identificar precocemente sua ocorrência e assim minimizar suas complicações maternas e perinatais. O conhecimento aprofundado pelos Enfermeiros permitirá o desenvolvimento de ações preventivas buscando orientar as gestantes sobre possíveis alterações.

Descritores: Gestantes. Ruptura Prematura de Membranas Fetais. Fatores de Risco.